



MOVER
ACESSIBILIDADE



Alarme para Banheiro PNE

Alarme audiovisual intermitente com fio ou sem fio, com alcance de aproximadamente 50 metros da botoeira em campo aberto, visa a comunicação imediata de eventual acidente ou no auxílio solicitado em casos de necessidade ou emergência. Segundo a Norma ABNT 9050 esse equipamento é de uso obrigatório nos sanitários acessíveis, podendo também ser utilizado em outros ambientes para monitoramento e auxílio de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.



Modelo sem fio



Modelo com fio e duas botoeiras

Características:

Luz: Em xenônio de efeito estroboscópico ou equivalente;

Fonte do Alarme: Bivolt Automática;

Botoeira Sem Fio: Trabalha com bateria Alcalina 23A 12V;

Botoeira Com Fio: É alimentada através do fio;

Strobe Light: Tensão de 12 VDC 200MA, frequência de Flash 120 RPM

Aparência Intermitente: De 1 a 3 vezes por segundo;

Ativação e Desativação: Através de Botoeira;

Frequência Sonoro Variável: Pressão de 110dB

Frequência de Operação (rádio): 433.92MHz

Funcionamento: Uma vez pressionada a botoeira, soa o alarme, pressionando mais uma vez o alarme desliga.

Insalação para Alcance Manual: Faixa confortável de 0,80m até 1,00m Faixa Alcançável: de 0,40m até 1,20m (com esforço).

Infraestrutura Necessária: Tomada elétrica 110/220v próximo ao ponto de instalação do alarme junto ao suporte.



Entre em Contato!

Caso tenha alguma dúvida ou deseje uma cotação.

51• 98951• 6359



MOVER

ACESSIBILIDADE



www.moveracessibilidade.com.br

Rua João Pauluzzi 65 • Esteio • RS • CEP 93285-560

|51| 3104-6548 • |51| 3104-7503 |51| 99287-4348 • |51| 99991-5999